


Poliomyélite



Faits

La poliomyélite est une maladie virale très contagieuse⁴⁹

Asymptomatique dans la majorité des cas, la poliomyélite s'attaque au système nerveux central et entraîne une paralysie dans environ 1 % des cas^{50,51}

En 1994, le Canada a été déclaré exempt de poliovirus sauvage par l'Organisation mondiale de la Santé. Il existe toujours un risque de contracter la maladie pour les voyageurs qui se rendent dans des régions où la poliomyélite n'est pas éradiquée⁵²



Voie oro-fécale

Transmission d'une personne à une autre, principalement par la voie oro-fécale, ou moins fréquemment par contact étroit avec les sécrétions respiratoires ou la salive d'une personne infectée^{49,50}



74 cas

signalés dans 2 pays endémiques en 2015⁴⁹



Symptômes: Fièvre, fatigue, céphalées, vomissements, raideur de la nuque, douleur dans les membres⁴⁹

Cas grave: Paralysie (des jambes et des muscles respiratoires), décès⁴⁹



- Des précautions contre le polio, incluant de bonnes pratiques d'hygiène ainsi que la vaccination devraient être considérées^{49,50} :

- On recommande aux voyageurs d'adopter de bonnes mesures d'hygiène, dont le lavage fréquent des mains⁵²
- Il est conseillé aux personnes qui voyagent avec des enfants ou des nourrissons non immunisés de sérieusement envisager de reporter leur voyage dans les régions où la poliomyélite est endémique, idéalement jusqu'à l'immunisation complète des enfants ou des nourrissons non immunisés⁵²